



deko

innovative non-stick systems

ITALIAN TECHNOLOGY



Deko'ya Hoş Geldiniz

Size ailemizi daha yakından tanıtacağımız için heyecanlıyız. 40 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan Deko, tamamı İtalya'da formüle edilen ve tasarlanan benzersiz kaplamalar geliştirip üretme konusunda uzmanlaşmıştır.

Deko, uzmanlık, kalite ve yeniliği bir araya getirerek her zaman en iyi kaplamaları üretmeye çalışmaktadır. DEKO COOKWARE ve DEKO INDUSTRY markalarımızla, hem pişirme gereçleri sektörüne hem de çeşitli endüstriyel alanlara yönelik çözümler sunuyoruz.

Misyonumuz, 40 yılı aşkın deneyim ve araştırmalarla edinilmiş İtalyan bilgi birikimini, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırmak; bunu yaparken de piyasadaki en güvenli ve en yüksek performanslı kaplamaları sunmaktır.

Amacımız; tüketiciye, çalışanlara ve çevreye karşı sorumlu bir üretim anlayışıyla en yüksek kalitede ürünler üretmektir.

Bunu nasıl başarıyoruz?

Kaplamalarımızı en zorlu testlere tabi tutarak, Ar-Ge departmanımızı sürekli geliştirerek, çalışanlarımıza yatırım yaparak ve hedefe yönelik, uzmanlaşmış destek hizmetleri sunarak.

40 yılı aşkın geliştirme, deneyim ve yaratıcılık

1983

Deko'nun hikâyesi, Pierino Brunelli'nin yapışmaz kaplama üretimine başladığı 1983 yılında başladı.

1999

1999 yılında, Akzo Nobel tarafından satın alındı.

2009

Deko, sürekli büyüyen iş hacmi nedeniyle daha büyük bir alana taşınma ihtiyacı duydu. Bu nedenle şirket, bugün hâlâ faaliyet gösterdiği Senna Lodigiana'daki 518 metrekarelik (5577 sq ft) bir binaya taşındı.

2018

yılının başında, Equilybra Holding Italiana Deko'nun kontrolünü devralarak şirketin yapısını güçlendirdi.

2021

yılında Orta ve Güney Amerika'da önemli yeni müşteriler kazandık.

2023

yılında, Brezilya'nın Bento Gonçalves (RS) şehrinde Deko Brazil'i kurduk.

2024

yılında Hindistan'ın Bangalore şehrinde Deko India'yı kurduk.

1986

Pierino Brunelli, pişirme gereçleri kaplamaları alanında yöntem ve malzeme inovasyonuna odaklanan Lambda adlı şirketi kurdu. Lambda, kısa sürede yıllık 4.000 ton kaplama üretimiyle dünyanın önde gelen yapışmaz kaplama üreticilerinden biri haline geldi. Şirket, İtalya'daki faaliyetlerini genişletmenin yanı sıra Amerika ve Güneydoğu Asya pazarlarına da açıldı.

2004

Pierino Brunelli, 2004 yılında yeni bir şirket kurmaya karar verdi ve Deko, Piacenza kırsalında küçük bir binada kuruldu.

2016

Sürekli araştırmalar ve yetkin kimyagerlerden oluşan bir ekip sayesinde Deko, hem İtalya'da hem de yurt dışında birçok önemli müşteri kazanarak giderek daha uluslararası bir kimlik edinmiştir. 2016 yılında Deko, araştırma faaliyetlerini sürdürebilmek adına laboratuvarlarına ayrılan alanı iki kattan fazla artırarak üretim alanını 1.340 metrekareye (14.436 ft²) genişletmiştir.

2020

yılında şirket, yeni üretim varlıklarına yatırım yaptı, ürün kataloğunu genişletti ve marka stratejisini yeniledi.

2022

yılında tesisimizde bir yenileme gerçekleştirildi. Yeni bir bina inşa edilerek alanımız 10.000 metrekareden (107.639 sq ft) fazla genişletildi; bunun 5.200 metrekarelik (55.970 sq ft) kısmı kapalı alandır. Aynı yıl ISO 9001:2015 sertifikasını da almaya hak kazandık.

2025

yılında, Mısır'ın İskenderiye şehrinde yeni bir tesis kurduk.

Şirket Değerleri



1. Şirket Değerleri

%100 İtalya'da üretilen, çevreye tamamen saygılı ve en yüksek performansa sahip kaplamalar geliştirmek için araştırmaya inanıyor ve bu alana güçlü yatırımlar yapıyoruz.



2. Esneklik ve Hız

Tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve doğru şekilde yanıt verecek şekilde organizasyon. Ürünlerimizi kişiselleştiriyor, özel çözümler sunuyoruz.



3. İletişim

En iyi satın alma deneyimini sunuyor, ürün belirleme aşamasında müşterilerimizi Deko'nun uzman teknisyenlerinden oluşan eğitimli bir ekiple doğrudan iletişime geçiriyoruz.



4. Uzmanlık

Kaplama sektöründeki 40 yıllık deneyimimizi, yüksek performanslı ve kaliteli ürünler tasarlamak için kullanıyoruz.



5. Ekip

Şirketimizin en değerli kaynağı olan çalışanlarımıza sürekli yatırım yapıyoruz.



6. Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamaya çalışıyor ve onlar için en uygun, en ileri teknolojiye sahip ürünleri geliştiriyoruz.



Kurumsal Sorumluluk

Müşterilerimize güvenli ve yüksek performanslı kaplamalar sunmak için çalışan güvenliği ve çevreye saygıyı önceliklendiriyoruz.



İşte bunu nasıl hayata geçirdiğimiz:

GÜVENLİ KAPLAMALAR

Deko kaplamaları PFOA ve Gen-X içermez. Yalnızca, gıda ile temas mevzuatına uygun şekilde şirketin kalite standartlarını karşılayan güvenilir tedarikçilerle çalışıyoruz. Deko ayrıca, kadmiyum ve nikel gibi ağır metaller içermeyen pişirme gereçleri kaplamaları da üretmektedir. Bu sayede sadece müşteriler değil, üretim sürecinde görev alan çalışanlar da korunur.

YÜKSEK PERFORMANSLI KAPLAMALAR

Müşterilerimize en iyi kaplamaları sunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, alanında uzman kimyagerlerle birlikte çalışmak ve ürünlerimizi piyasadaki en yüksek performansı sağlamak adına en zorlu testlere tabi tutmak sorumluluğumuzdur.

YENİLİKÇİ BOYALAR

Ar-Ge ekibimiz, yüksek performanslı su bazlı kaplamalar geliştirmeyi başarmıştır. Bu kaplamalar, temizlik aşamasında solvent kullanımına gerek bırakmayan yapısıyla üretim tesislerinde sadece az miktarda su kullanılarak temizlik yapılmasını sağlar ve çevresel avantajlar sunar. Düşük VOC emisyonlarıyla çevre üzerindeki etkisi minimumdur.

KURUMSAL REFAH

Şirket, çalışanları ve iş ortaklarına önem verir. Deko, en büyük değerinin şirket içindeki işlevsel ekipler olduğuna inanır. Bu yüzden sürekli olarak eğitim ve gelişime yatırım yapar, araştırmayı teşvik eder ve bireysel profesyonel gelişimi destekler. Deko ayrıca, tüm çalışanlar ve kaplama üretim zincirine dahil ortaklar için tamamen güvenli çalışma koşulları ve adil şartlar sunmaya kararlıdır.

SORUMLU ÜRETİM

Temiz ve atıksız üretime güçlü bir şekilde inanıyoruz. Tüketici için güvenli ve çevreye zarar vermeyen malzemeler kullanıyoruz. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik yatırımlar sayesinde, üretim süreçlerinde oluşan atıklar neredeyse sıfıra indirgenmiştir.

Küresel Pazarda Uzmanlar



Uluslararası bir vizyona sahibiz ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ürün ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Çözümlerimiz; İtalya, Avrupa, Kuzey Afrika, ABD, Orta ve Güney Amerika, Türkiye, Tayland, Endonezya ve Çin'deki firmalar tarafından kullanılmaktadır.




Piřirme Gereçleri

Deko, piřirme gereçleri pazarı için yapışmaz kaplamalar konusunda 40 yıllık deneyimiyle uzmanlaşmış bir bilgi birikimi geliřtirmiřtir.

řirket; hem rulo hem de püskürtme uygulamalarına yönelik sistemler üretmekte, iç ve dış yüzeyler için özel formülasyonlar geliřtirmektedir. Deko'nun ürün yelpazesini tamamlamak adına; her ürünün benzersiz ve kişiselleřtirilmiş olabilmesi için serigrafi ve tampon baskı mürekkepleri de sunulmaktadır.

Esneklik ve kişiselleřtirme değerlerine baėlı olarak, müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun sistemleri sunmak üzere farklı performans seviyeleri tasarlanmıştır.

Deko'nun bu kapsamlı ürün gamı; uzmanlık ve müşteri odaklı yaklařımıyla birleřtiėinde, řirketi dünya çapında yapışmaz sistemlerde bir lider hâline getirmiřtir.



Deko Kaplama Aileleri

Deko, kalite, performans, güvenlik ve sürdürülebilirliği esas alan kaplamalar üretir. Kaplama ailelerimiz, her türlü ürün uygulaması için seçenek sunarken seçim sürecini de basit ve odaklı kılar.

Tüm Deko kaplamaları:

- PFOA, Gen-X ve kadmiyum ile nikel gibi ağır metaller içermez;
- FDA, Prop 65 ve AB düzenlemelerine uygundur;
- Farklı renk ve efektlerde sunulabilir;
- Müşterinin kendi trendlerine uygun benzersiz ürünler tasarlamasını sağlayacak şekilde kişiselleştirilebilir.



RULO UYGULAMASI

Rulo kaplama, PTFE bazlı kaplamaların alüminyum disklerle uygulanarak yüzeye yapışmazlık özelliği kazandırıldığı bir işlemdir. Laboratuvarlarımızda tamamen geliştirilen yeni reçineler sayesinde Deko, pişirme gereçleri endüstrisinde dış yüzey kaplamalarında lider üretici konumuna gelmiştir.

PÜSKÜRTME UYGULAMASI

Deko püskürtme kaplamaları; ısı direnci, kimyasal tepkisizlik, yapışmazlık, sürtünme önleyici özellikler, sıcak sertlik ve aşınma direnci gibi nitelikler sunan yüksek kaliteli bileşenlerle formüle edilmiştir.


Gıda ile doğrudan veya dolaylı temas için geçerli olan mevcut düzenlemelere uygundur.

Deko püskürtme kaplamaları, hem iç hem de dış yüzey uygulamaları için kullanılabilir.



MÜREKKEPLER: SERİGRAFİ VE TAMPON BASKI

Deko mürekkepleri; desenler, süslemeler ve estetik işaretlemelerin baskısında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu teknolojinin sürekli gelişimi sayesinde Deko, pazara giderek daha cazip ürünler sunabilmektedir. Fırında sertleşen reçinelerle yapılan geleneksel serigrafi baskıların yanı sıra, Deko'nun mürekkep serisi artık çok renkli hat içi süslemeler için UV ile sertleşen serigrafi baskıları da içermektedir.



EFEKTLER

Deko, tüm kaplama sistemlerinde –rulo veya püskürtme, iç veya dış– özgün yüzeyler ve efektler yaratabilir. Renkler, metalik görünümler ve diğer özel efektler tamamen isteğe özel üretilebilir.

Mutfak Eşyası Kaplamaları


Genel Bakış



Püskürtme
Kaplama



Püskürtme
Kaplama




Rulo Kaplama




Püskürtme
Kaplama



Rulo Kaplama



Püskürtme
Kaplama



Püskürtme
Kaplama



Rulo Kaplama



Püskürtme
Kaplama



İç Yüzey
Uygulaması



İç Yüzey
Uygulaması



İç Yüzey
Uygulaması



Püskürtme Kaplama



Rulo Kaplama



Dış Yüzey Uygulaması

NNatura kaplamaları, Deko'nun dış dekoratif yüzey kaplamalarındaki bir diğer gelişim adımıdır. Natura, çevreye tam anlamıyla saygı gösterecek şekilde tasarlanmış ve formüle edilmiştir. %80 su bazlı bu sistem, hem üretim sürecinde hem de temizlik aşamasında solvent kullanımının azaltılması sayesinde VOC (uçucu organik bileşik) emisyonlarını düşürür.

Natura kaplamaları, parlak ve canlı renk seçenekleriyle sunulur. Yüksek esneklik ile yüksek ısı dayanımının birleşimi, Natura'yı pişirme gereçleri için uygun bir dış yüzey kaplama sistemi haline getirir; aynı zamanda üstün sertlik performansını korurken modern ve çekici bir görünüm sunar.

Natura SE

Natura serisinin püskürtme sistemidir.




KATLI SİSTEM



Natura RE

Natura serisinin rulo sistemidir.




	Yüzey	Yüzey Hazırlığı	Kuru Film Kalınlığı	Sürekli Kullanım Sıcaklığı (T°)
Natura SE	Alüminyum, paslanmaz çelik, FDA uyumlu alaşım	Yağ alma ve Asitle temizleme: 0,8 – 1,5 µm/Mekanik kumlama: 2,5 – 3,5 m	19-25 µm	-
Natura RE	Silindirik Disk, paslanmaz çelik, 1050 alaşımı veya FDA uyumlu alaşım	Yağ alma ve Asitle temizleme: 0,8 – 1,5 µm / Zımpara 0,5 – 1,5 µm	19-25 µm	-



Püskürtme
Kaplama



İç Yüzey
Uygulaması



Dış Yüzey
Uygulaması

Extrema kaplama koleksiyonu, pişirme gereçleri sektörü için iç ve dış yüzey uygulamalarına yönelik geniş bir püskürtme kaplama yelpazesi sunar.




Extrema kaplama ailesi, pişirme gereçlerinin iç yüzeyleri için Deko laboratuvarlarında tasarlanmış, test edilmiş ve onaylanmış özel bir partikül karışımına sahip çok katmanlı güçlendirilmiş sistemlerden oluşur.

Bu formülasyonlar, diğer fluoropolimer kaplamalara kıyasla yapışmazlık özelliklerinde önemli gelişmeler sağlar ve böylece en iyi performansı garanti eder. Mükemmel aşınma direnci ve üstün dayanıklılık özellikleri sayesinde Extrema, her türlü pişirme uygulaması için en ideal çözümdür.

Extrema, mevcut uygulama hatlarına uyum sağlayarak performansı en üst düzeye çıkarmak amacıyla farklı kalite seviyelerinde tasarlanmış olup, çok yüksek performanslı yenilikçi bir sistem sunar.




Extrema PRO SI

Extrema serisinin iç yüzey uygulamaları için geliştirilmiş iki katmanlı kaplama sistemidir.





Extrema PLUS SI

Extrema serisinin iç yüzey uygulamaları için geliştirilmiş üç katmanlı kaplama sistemidir.



Extrema SUPER SI




Extrema SUPER SI, Extrema serisinin iç yüzey uygulamaları için geliştirilmiş üç katmanlı kaplama sistemidir.



	Yüzey	Yüzey Hazırlığı	Kuru Film Kalınlığı	Sürekli Kullanım Sıcaklığı (T°)
Extrema PRO SI	Alüminyum, paslanmaz çelik, FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 - 1,5 µm / Mekanik kumlama 2,5 - 3,5 m	20-25 µm	260°
Extrema PLUS SI	Alüminyum, paslanmaz çelik, FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 - 1,5 µm / Mekanik kumlama 2,5 - 3,5 m	25-30 µm	260°
Extrema SUPER SI	Alüminyum, paslanmaz çelik, FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 - 1,5 µm / Mekanik kumlama 2,5 - 3,5 m	30-40 µm	260°

Extrema PLUS SE

Extrema PLUS SE, pişirme gereçlerinin dış yüzeyleri için temel püskürtme kaplama sistemidir.



Extrema SILI SE


Extrema PLUS SE, pişirme gereçlerinin dış yüzeyleri için temel püskürtme kaplama sistemidir.



Extrema POLI SE

Extrema POLI SE, pişirme gereçleri segmentinde dış yüzey uygulamaları için geliştirilmiş solvent bazlı bir polyester püskürtme kaplamadır.


Extrema POLI SE, iyi bir ısı direnci ve uzun ömürlü parlaklık performansı sunar.



Tek Kat Sistem




	Yüzey	Yüzey Hazırlığı	Kuru Film Kalınlığı	Sürekli Kullanım Sıcaklığı (T°)
Extrema PLUS SE	Alüminyum, paslanmaz çelik, FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 - 1,5 µm / Mekanik kumlama 2,5 - 3,5 m	19-25 µm	260°
Extrema SILI SE	Alüminyum, paslanmaz çelik, FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 - 2 µm / Mekanik kumlama 2,5 - 3,5 m	20-25 µm	-
Extrema POLI SE	Alüminyum, paslanmaz çelik, FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 - 1,5 µm / Mekanik kumlama 2,5 - 3,5 m	20-25 µm	-



Rulo Kaplama



İç Yüzey Uygulaması



Dış Yüzey Uygulaması

Vesta ürün serisi, iç ve dış yüzey uygulamaları için rulo kaplamalar alanında benzersiz bir seçenek sunar ve çeşitli pişirme tekniklerine uygundur.

Vesta ürün serisi, iç ve dış yüzey uygulamaları için rulo kaplamalar alanında benzersiz bir seçenek sunar ve çeşitli pişirme tekniklerine uygundur.

Bu ürün serisi, Deko'nun Ar-Ge ekibi tarafından araştırılarak, test edilerek ve geliştirilerek oluşturulmuştur; yapışmaz özellikleri koruyan ve ürün ömrünü uzatmayı amaçlayan dayanıklı bir ürün yaratmak hedeflenmiştir.

Vesta, laboratuvarlarımızda geliştirilen özgün bir teknolojiye sahiptir.

Bu kaplamanın özellikleri, artan film kalınlığıyla uygulama imkânı sayesinde daha da geliştirilmiş olup, bu da daha uzun ömür sağlar.


Vesta, mevcut uygulama hatlarına uyum sağlayacak şekilde üç farklı kalite seviyesinde sunulmaktadır ve şimdiye kadar test edilmiş tüm yapışmaz rulo kaplamaları geride bırakacak şekilde tamamen devrim niteliğindedir.

Vesta PRO RI

Vesta PRO RI, Vesta ürün serisinin iç yüzey rulo kaplamaları için giriş seviyesi kaplamasıdır. İki veya üç katmanlı son kat seçenekleriyle yapılandırılabilir.



ASTAR		Ara Kat	Üst Yüzey Kaplama	Üst Yüzey Kaplama	Üst Yüzey Kaplama
1	2	3	4	5	6




Vesta SUPER RI

Vesta SUPER RI, en yüksek performanslı kaplama sistemidir. Bu iç ve dış yüzey rulo uygulamaları için geliştirilen yapışmaz sistem, devrim niteliğindedir. Bu formülasyon, LGA aşınma testlerini geçecek şekilde tasarlanmıştır.



ASTAR		Ara Kat	Üst Yüzey Kaplama	Üst Yüzey Kaplama	Üst Yüzey Kaplama
1	2	3	4	5	6




Vesta PLUS RI

Vesta PLUS RI, Vesta ürün serisinin iç yüzey rulo kaplamaları için geliştirilmiş versiyonudur. Yüksek yapışmaz performans ve iyi mekanik dayanım özelliklerine sahiptir.




ASTAR		Ara Kat	Üst Yüzey Kaplama	Üst Yüzey Kaplama	Üst Yüzey Kaplama
1	2	3	4	5	6



	Yüzey	Yüzey Hazırlığı	Kuru Film Kalınlığı	Sürekli Kullanım Sıcaklığı (T°)
Vesta PRO RI	Hadde disk, paslanmaz çelik, 1050 alaşımı veya FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 - 1,5 µm / Zımpara 1,2 - 2,5 µm	19-25 µm	260°
Vesta PLUS RI	Hadde disk, paslanmaz çelik, 1050 alaşımı veya FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 - 1,5 µm / Zımpara 1,2 - 2,5 µm	20-27 µm	260°
Vesta SUPER RI	Hadde disk, paslanmaz çelik, 1050 alaşımı veya FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 - 1,5 µm / Zımpara 1,2 - 2,5 µm	27-35 µm	260°

Vesta PRO RE

Vesta PRO RE, Vesta ürün serisinin dış yüzey rulo kaplamaları için geliştirilmiş giriş seviyesi kaplamasıdır. Su bazlı reçinelerle geliştirilmiş olup, son derece esnek bir performans ve mükemmel bir kalite sunar.




ASTAR		Ara Kat	Üst Yüzey Kaplama	Üst Yüzey Kaplama	Üst Yüzey Kaplama
1	2	3	4	5	6



Vesta MEMO RE

Vesta MEMO RE, üretim sırasında kolay şekillendirilebilmesini sağlayan, hafıza özelliklerine sahip Deko kaplamasıdır. Yüksek esnekliği sayesinde form verme işlemlerinde üstün avantaj sağlar.




Çok Katmanlı				
1	2	3	4	5



Vesta PLUS RE

Vesta PLUS RE, dış yüzey pişirme gereçleri uygulamaları için geliştirilmiş ileri düzey su bazlı bir rulo kaplamadır. Yüksek kolay temizlenebilirlik performansı ve mükemmel mekanik dayanım özellikleri ile öne çıkar.



ASTAR		Ara Kat	Üst Yüzey Kaplama	Üst Yüzey Kaplama	Üst Yüzey Kaplama
1	2	3	4	5	6



Vesta POLI RE

Vesta POLI RE, Deko'nun dış yüzey rulo kaplamasıdır ve iyi ısı direnci, esneklik ve yapışma özelliklerine sahiptir.




Çok Katmanlı				
1	2	3	4	5



Vesta SILI RE

Vesta SILI RE, ileri düzey yüksek sıcaklık direncine sahip dış yüzey pişirme gereçleri kaplamasıdır.



Çok Katmanlı

1 2 3 4 5



	Yüzey	Yüzey Hazırlığı	Kuru Film Kalınlığı	Sürekli Kullanım Sıcaklığı (T°)
Vesta PRO RE	Hadde disk, paslanmaz çelik, 1050 alaşımı veya FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 – 1,5 µm / Zımpara 1,2 – 2,5 µm / Mekanik kumlama 2,5 - 3,5 m	19-25 µm	260°
Vesta PLUS RE	Hadde disk, paslanmaz çelik, 1050 alaşımı veya FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 – 1,5 µm / Zımpara 1,2 – 2,5 µm / Mekanik kumlama 2,5 - 3,5 m	20-27 µm	260°
Vesta MEMO RE	Hadde disk, paslanmaz çelik, 1050 alaşımı veya FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 – 1,5 µm / Zımpara 0,5 – 1,5 µm	19-25 µm	-
Vesta POLI RE	Hadde disk, paslanmaz çelik, 1050 alaşımı veya FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 – 1,5 µm / Zımpara 1,2 – 1,5 µm	19-25 µm	-
Vesta SILI RE	Hadde disk, paslanmaz çelik, 1050 alaşımı veya FDA onaylı alaşım	Yağ alma ve asitle temizleme 0,8 – 1,5 µm / Zımpara 1,2 – 1,5 µm	19-25 µm	-



Püskürtme
Kaplama



Rulo Kaplama




İç Yüzey
Uygulaması

Adamas, Deko'nun elmas efektli kaplama sistemidir. Bu özel kaplama sistemi, yüksek yoğunlukta parlak partiküller içerecek şekilde formüle edilmiştir ve bu da son derece parlak bir görünüm sağlar. Adamas, su bazlı bir sistemdir ve hem rulo hem de püskürtme uygulamaları için uygundur; her iki formülasyonda da çok yüksek performans sunar.

Yüksek metalik efekt konsantrasyonu, mükemmel yapışmazlık performansını ve dayanıklılığı korurken, üst düzey, göz alıcı bir görünüm sağlar.


Adamas RI

Adamas RI, elmas efektli yüzeye sahip rulo kaplamadır.



Adamas SI

Adamas SI, elmas efektli yüzeye sahip püskürtme kaplamadır.



Neden Deko Epsygel'i Tercih Etmelisiniz?

Üstün Yapışmaz Performans:

Yiyeceklerin yapışmasını veya fazla yağ kullanımını unutun, hafif ve sağlıklı pişirmenin keyfini yeniden keşfedin. Epsygel, yiyecekleriniz için kusursuz bir pürüzsüzlük sunarak her yemeğin başarılı olmasını sağlar. Mükemmel pişmiş kreplerden altın renginde bifteklere kadar her şey kolayca tavadan kayar. Ultra düzgün yüzey, en inatçı kalıntıları bile geride bırakmaz. Nazık bir balığı, mükemmel kahverengilikte bir omleti veya bir krep pişirmeyi, yapışma derdi olmadan ve sağlıklı yaşamı destekleyerek hayal edin.

Eşsiz Dayanıklılık:

Modern mutfakların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Epsygel, çizilmeye, aşınmaya ve yüksek sıcaklıklara karşı olağanüstü direnç gösterir.

Günlük kullanıma son derece uygundur, kalitesini uzun süre koruyarak beklentilerin ötesinde bir dayanıklılık sunar.

Bu sadece bir yatırım değil, her kullanımda kusursuz bir yüzey sunan bir kalite garantisidir. Korkmadan her tarife hazır olun!

Çevre Dostu ve PFAS İçermez:

PTFE ve PFOA içermeyen yenilikçi PFAS'sız teknolojisiyle Epsygel, çevreye karşı güvenlidir. Epsygel'i seçmek, daha sürdürülebilir bir gelecek için bilinçli bir tercih yapmak demektir. Her yemek pişirdiğinizde, gezegene saygılı bir adım atarsınız.

Zarif Tasarım, Stil İkonu:

Epsygel sadece işlevsel değil, aynı zamanda mutfağınız için bir sanat eseridir. Trend renkler ve yüzeylerle sunulur. Epsygel, her ortamı modern ve davetkâr bir mekâna dönüştürür. Minimalist bir mutfakta parlak seramik kaplı bir tencerenin yarattığı kontrastı hayal edin: işlevsellik ile estetiğin mükemmel uyumu.

Kolay Temizlik:

Ultra dayanıklı yüzey, tek bir silmeyle temizlenir. Nemli bir sünger ya da kısa bir su teması yeterlidir. Kaplamanız yeni gibi görünmeye devam ederken size de daha çok zaman kalır. Dakikalarca ovma derdini unutun: Epsygel ile temizlik neredeyse keyfe dönüşür.



Standard Sistem	Püskürtme Kaplama	Alt Tabanlar
Astar	1	 • Paslanmaz çelik • Alüminyum • Alüminize çelik
Son Kat	1	

Ürün Bilgisi

EPSYGEL



Pazar Kategorisi

Pişirme Gereçleri

Katman Sayısı

2

Kimyasal Yapı

SOL GEL

Kürleme Sıcaklığı

5-7 dakika 250°C PMT

Yüzey Hazırlığı

Mekanik Kumlama, 2,5 - 3,5 µm

Kuru Film Kalınlığı

35-45 µm

Aşınma Testi

I.O.86.05

40.000-70.000

Yapışmazlık Testi

I.O.86.03/04

BAŞARILI

Yapışma Testi

I.O.86.01

5B

Korozyon Testi

I.O.86.21

BAŞARILI



İç ve Dış Yüzey Uygulaması



BAŞARILI

Uygulama Döngüsü: Astar uygulama, kurutma, tampon baskı, metalik şeffaf son kat

Alt Kat: Sararmayan, koyu gri takviyeli katman

- Gümüş, altın, bronz gibi çeşitli renklerde tampon baskı mürekkepleri
- LGA ve yapışmazlık testlerinden geçen sararmayan, yüksek performanslı metalik şeffaf son kat

Bu uygulama döngüsü, kızartma tavaalarını görsel olarak zenginleştirmenizi ve estetik açıdan farklılaştırmanızı sağlar. Ekonomik bir üretim süreciyle, üstün yapışmazlık ve dayanıklılık performansı sunar.



Arařtırma ve Geliřtirme

Deko'nun Ar-Ge departmanı, Pierino Brunelli tarafından řahsen eęitilmiş deneyimli kimyagerlerden oluşur. Brunelli, yapışmaz ve endüstriyel kaplama alanındaki bilgi birikimini büyük bir adanmışlıkla aktarmıştır.

İřlerine tutkuyla baęlı ve güçlü bir merakla hareket eden laboratuvar teknisyenlerimiz, yeni formüller geliştirir, kaplamaları sıkı kalite kontrollerinden geçirir ve her müşterinin özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir. Kimyagerlerimiz, Deko kaplamalarını en karmaşık taleplere bile uyarlayabilecek düzeyde uzmanlık geliřtirmiştir.

Bu kiřiye özel yaklařım; yetenek, arařtırmaya yapılan yatırımlar ve yenilikçilięin bir sonucudur. Yalnızca piřirme ve endüstriyel kaplamalarda deęil, üretim süreçlerinde de sürekli yenilik saęlar. Deko Ar-Ge ekibi, her zaman meraklı, dinamik ve yaratıcı kalmayı hedefler; müşterilerinin ihtiyaçlarını dikkatle dinler ve onlar için özel olarak tasarlanmış verimli çözümler önerir.

TESTLER

Kaplamalarımız, hem güvenlik hem de yüksek kaliteyi doęrulamak için kapsamlı testlerden geçirilir. Kimya teknisyenlerimiz, kaplamaların performansını ekstrem kořullarda deęerlendirmek için profesyonel araçlar ve makineler kullanır.

Bazı testlerimiz řunlardır:

1. Termal direnç testi
2. LGA aşınma testi
3. BS aşınma testi
4. Yapışmazlık testi
5. Sertlik testi

Daha fazlasını görmek için:

<https://www.dekosrl.com/en/innovation-and-service/>



Danışmanlık ve Üretim Desteği

Deko, müşteri ve ihtiyaçlarını merkezine alarak %100 müşteri odaklı bir yaklaşımla çalışır. Satış öncesi ve sonrası olmak üzere her aşamada destek hizmeti sunar.

Her müşteri, uygun kaplamaların önerildiği satın alma danışmanlığı sürecinden başlayarak, üretim hattının devreye alınması ve kaplama uygulamasının başlangıcına kadar yakından takip edilir.

Müşteri hizmetleri ekibimiz, müşteri performans beklentilerini dikkatle dinleyen, eğitilmiş ve yetkin kimyagerler ile teknisyenlerden oluşur. Her zaman kalite ve fiyat açısından en rekabetçi özelleştirilmiş ürünleri sunmayı hedefler.



Coquere

Kaliteli pişirme gereçleri için İtalyan yapışmaz kaplama uzmanı.

Coquere, Deko tarafından 40 yılı aşkın deneyimle yaratılmış, yüksek kaliteli pişirme gereçlerine yönelik yapışmaz kaplama markasıdır. Gerçek İtalyan pişirme deneyimini arayan dünya çapındaki tüketicilere hitap eder.



Beni Tara



İletişim

Deko Srl

Strada Prov. 126 km 3 VII
26856 Senna Lodigiana (LO)
ITALY
+39 0377 413190



customerservice@dekosrl.com

www.dekosrl.com



deko

innovative non-stick systems

ITALIAN TECHNOLOGY

